

LUMAR
VERHUUR
verhuurt het van A tot Z



Verhuurprogramma

2026

Lumar B.V.

Energiestraat 4
5961 PT Horst
Tel. 077-3986737
info@lumar.nl

Lumar B.V.

Edisonlaan 16
6003 DB Weert
Tel. 0495-531207
weert@lumar.nl

Internet: www.lumar.nl

K.v.K. nummer: 701.59.289
Btw. nummer: NL.8150.54.853.B01

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur

Op alle door ons te verhuren materialen zijn onze voorwaarden voor huur en verhuur van toepassing welke gedeponereerd zijn bij de Kamer van Koophandel Limburg.

Verkorte huurvoorwaarden en diversen

- Legitimatie en borg verplicht, daarnaast is bij het huren van een aanhangwagen (hoogwerker) e.d. ook het kentekenbewijs van het trekkend voertuig + het rijbewijs van de bestuurder verplicht (geen kopieën!)
- Prijzen zijn exclusief 7% verzekeringskosten, 21% Btw., brandstof, hulpmaterialen, slijp- en slijtagekosten, accessoires, schoonmaakkosten enz. en in Euro
- De huurtarieven gelden voor normale 8-urige werkdagen, of voor 5-daagse werkweken met 8-urige werkdagen
- De opgegeven gewichten en maten zijn circa maten en dus informatief
- Het is de verplichting van de huurder/gebruiker de vereiste P.B.M. te dragen
- Transporttarieven op aanvraag
- Langere huurperiodes op aanvraag
- (Prijz)wijzigingen alsmede drukfouten voorbehouden
- Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen
- Overige voorwaarden op aanvraag
- Diamantslijtage wordt apart berekend

Vraag ook naar ons uitgebreide evenementen verhuurprogramma!
Of bezoek onze website: www.lumar.nl

Index 2026 – 01

	pagina
Compressoren	4
Luchtgereedschappen	4+5
Elektrische breekhamers 230 volt	5
Boor- en schroefmachines, lijmmixers	6
Haakse doorslijpmachines	7
Diamant zaag- boor- en snijgereedschap	7
Betonverdichtingsmachines	8
Betonbewerkingsmachines	8
Stratenmakers gereedschappen	9
Stroomaggregaten	10
Bouwdrogers/ontvochtigers	10
Airconditioning/ventilators/luchtafzuiging	10
Verwarming	11
Liften	12
Transportbanden	13
Takels en dommekrachten	13
Aluminium snelbouwsteigers en dakrandbeveiliging	14
Triangelbrugsystemen	15
Loopvoeren/loopbruggen	15
Ladders	15
Metselgereedschappen	16+17
Stortkokers	17
Aanhangerhoogwerkers	17
Schaarhoogwerkers	18
Zelfrijdende knik-telecoophoogwerkers accu	19
Zelfrijdende knik-telecoophoogwerkers diesel/benzine	19
Zelfrijdende telescoophoogwerkers diesel	20
Autohoogwerkers	20
Eenmanshoogwerkers	21
Schrankladers e.d.	21
Mini graafmachines	21+22
Heftrucks/verreikers	22+23
Schaftwagens/-units/-containers	23+24
Rioolafsluiters	24
Pompen, watertanks en waterslangen	24
Aanhangwagens	25
Hekwerk	26
Meetinstrumenten	26
Behanggereedschappen	27
Loodgieters gereedschappen	27
Reinigingsmachines	28
Tuin- en parkmachines	29+30
Houtbewerkingsmachines en timmergereedschappen	31
Metaalbewerkingsmachines	32
Verdeelkasten/kabels/verlichting	33
Diversen	34+35

Compressoren

Compressor	2.5 m ³ /minuut	werkdruk max.	7 bar/diesel	41,--	142,--
Compressor	3 m ³ /minuut	werkdruk max.	7 bar/diesel	43,--	150,--
Compressor	5 m ³ /minuut	werkdruk max.	8.6 bar/diesel	70,--	230,--
Compressor	7 m ³ /minuut	werkdruk max	8.6 bar/diesel	90,--	310,--
Compressor	10.3 m ³ /minuut	werkdruk max	10.3 bar/diesel	140,--	420,--
Compressor	60 liter/minuut	werkdruk max.	15 bar/230V	12,--	34,--
Compressor	115 liter/minuut	werkdruk max.	10 bar/230V	14,--	40,--
Compressor	220 liter/minuut	werkdruk max.	8 bar/230V	16,--	47,--
Compressor	270 liter/minuut	werkdruk max.	10 bar/230V	16,50	49,--
Compressor	285 liter/minuut	werkdruk max.	10 bar/230V	17,--	50,--

Luchtgereedschappen diesel compressoren

Lucht slang t.b.v. dieselcompressor per meter	0,25	0,50
Lucht-breekhamer 6.5 kg. + 1 beitel	13,--	32,--
Lucht-breekhamer 13 kg. + 1 beitel	15,--	34,--
Lucht-breekhamer 24 kg. + 1 beitel	20,--	43,--
Lucht-breekhamer 30 kg. + 1 beitel	23,--	48,--
Palenrammer voor palen Ø 50-90 mm	35,--	85,--
Spuitlans	3,--	7,--



Luchtgereedschappen elektrische compressoren

Lucht slang t.b.v. elektrische compressor per meter	0,15	0,25
Voeghamer Von Arks inclusief 1 beitels	16,--	44,--
Bandenspanningsmeter	7,--	21,--
Tacker nieten 15-30 mm.	11,--	28,--
Tacker spijkers 15-50, 20-40, of 25-50 mm.	16,--	41,--
Elektrische tacker/230V voor nieten 8-20 mm./spijkers 16-19 mm.	7,--	21,--

Elektrische breekhamers 230V

Breekhamer 6 kg. + 3 beitels	19,--	68,--
Breekhamer 10 kg. + 3 beitels	27,--	82,--
Breekhamer 12 kg. + 3 beitels	32,--	96,--
Stofafzuiging + stofzuiger voor breekhamer 12 kg./230V	28,--	79,--
Breekhamer 30 kg. + 3 beitels	39,--	155,--
Voeghamer 4 kg. + 3 beitels	27,--	86,--



Boormachines/schroefmachines/lijmmixers

Boorhamer licht/SDS-plus tot Ø 18 mm./230V	10,--	27,--
Boorhamer middel/SDS-plus tot Ø 30 mm./230V	12,--	34,--
Boorhamer zwaar/SDS-max tot Ø 38 mm./230V	16,--	42,--
Huur SDS-plus boor kort tot Ø 25 mm.	2,--	4,--
Huur SDS-plus boor lang of SDS-max boor kort	4,--	7,--
Huur SDS-max boor lang t/m Ø 26 mm.	8,--	15,--
Huur SDS-max boor lang Ø 28 mm. tot Ø 40 mm.	12,50	25,--
Boormachine 750 watt/maximaal Ø 13 mm./230V	7,--	21,--
Boormachine 1050 watt/maximaal Ø 16 mm./230V	16,--	55,--
Haakse boormachine 400 watt/maximaal Ø 10 mm./230V	16,--	55,--
Boormachine met benzinemotor/maximaal Ø 13 mm.	18,--	41,--
Dozenboor + boormachine/230V *	17,50	65,--
Dozenboor + boormachine met stofzuigeraansluiting/230V *	20,50	45,--
Dozenboor + boormachine + stofzuiger/230V *	43,50	114,--
Gips of lijmmixer/230V	14,--	41,--
Magneetfreesmachine of magneetboormachine/230V	28,--	82,--
Freesboor t.b.v. magneetmachine (12/14/16/18/20/22 of 24 mm.)	7,50	20,--
Moeraanzetter ½"/accu	16,--	48,--
Moeraanzetter ½"/230V	12,--	35,--
Moeraanzetter ¾"/230V	16,--	48,--
Schroef/boormachine 1.5-13 mm./accu 14.4V	10,--	28,--

* Diamantslijtage wordt apart berekend



Haakse doorslijpmachines

Schijfdiameter 125 mm./230V (e.v.t. met diamantzaagblad*)	7,--	21,--
Schijfdiameter 230 mm./230V (e.v.t. met diamantzaagblad*)	10,--	23,--
Schijfdiameter 350 mm./benzine (e.v.t. met diamantzaagblad*)	32,--	96,--
* Diamantslijtage wordt apart berekend		

Diamant zaag- en boorgereedschap, snijgereedschap

Beton- of asfaltzaagmachine/max. 160 mm. diep/benzine *	57,--	171,--
Handdiamantboormachine/230V *	28,--	84,--
Diamantboormachine met standaard/230V *	40,--	118,--
Waterdruktank 10 liter voor diamantboormachine	5,--	14,--
Dozenboor + boormachine/230V *	17,50	65,--
Dozenboor + boormachine met stofzuigeraansluiting/230V *	20,50	45,--
Dozenboor + boormachine + stofzuiger/230V *	43,50	114,--
Doorslijpmachine Ø 350 mm./aansluiting waterkoeling/benzine *	32,--	96,--
Doorslijpmachine Ø 305 mm./aansluiting waterkoeling/230V	30,--	89,--
MuursleuENZAAG (excl. stofzuiger) max. 30 x 26 mm./230V *	30,--	90,--
MuursleuENZAAG (excl. stofzuiger) max. 50 x 50 mm./230V *	37,50	110,--
Stofzuiger voor muursleuENZAAG/230V	23,--	69,--
Muurzaagmachine Ø 300 mm/max. 115 mm. diep/230V *	35,--	105,--
Muurzaagmachine Ø 350 mm/max. 130 mm. diep/230V *	40,--	120,--
Tafelsteenzaag of tegelzaag met waterkoeling/230V *	28,--	75,--
Tegelzaag met waterkoeling "Jollie" of "Microcoup"/230V*	14,--	41,--
Tegelsnijder TS-40 snijplank maximaal 400 mm.	9,--	18,--
Tegelsnijder TS-60 snijplank maximaal 600 of 660 mm.	15,--	30,--
Fein Multitool, exclusief accessoires/230V	19,--	40,--
* Diamantslijtage wordt apart berekend		



Betonverdichtingsmachines

Afrijpbalk (enkel) + omvormer/230V	23,--	69,--
Afwerkspaan (trilspaan) 1.5 meter/230V	35,--	103,--
Afwerkspaan (trilspaan) 2 meter/benzine	40,--	115,--
Trilnaald 1 meter/230V	19,--	55,--
Trilnaald 1.5 meter/230V	21,--	60,--
Trilnaald 5 meter + omvormer/230V	37,--	109,--

Betonbewerkingsmachines

Betonmolen 145 liter/230V	15,--	35,--
Betonkubel 300 liter	15,--	36,--
Betonschuurmachine (handmachine) Ø 125 mm./ex. stofzuiger/230V *	30,--	90,--
Betonschuurmachine Ø 250 mm./exclusief stofzuiger/230V *	55,--	165,--
Opruwmachine 200 mm. lamelbreedte/230V	91,--	275,--
Vlindermachine Ø 600 mm./incl. bladen en schuurplaat/benzine motor	68,--	205,--
Vlindermachine Ø 900 mm./incl. (schuur)bladen/benzine motor	55,--	164,--
Vlindermachine Ø 900 mm./incl. (schuur)bladen/accu + lader	70,--	210,--
Vlindermachine Ø 1200 mm./incl. (schuur)bladen/benzine motor	59,--	182,--
Stofzuiger voor betonschuur-/opruw-/vloerenfreesmachine/230V	30,--	90,--
Wand-/plafondschuurmachine Ø 225 mm./exclusief stofzuiger/230V	55,--	125,--
Stofzuiger voor wand-/plafondschuurmachine/230V	23,--	69,--

* Diamantslijtage wordt apart berekend



Stratenmakers gereedschappen

Rei, aluminium, lengte 100 of 125 cm.		5,--	10,--
Rei, aluminium, lengte 250 cm.		7,--	14,--
Afreisysteem/egaliseerschuij, verstelbaar van 1.20 tot 2.10 meter breed		30,--	90,--
Trilstamper Bomag BT 60/4	62 kg.	28,--	82,--
Trilplaat Bomag 18/45	91 kg.	32,--	69,--
Trilplaat Bomag 20/48	132 kg.	35,--	73,--
Trilplaat Bomag 25/48	138 kg.	35,--	73,--
Trilplaat Bomag 30/38	233 kg.	41,--	103,--
Trilplaat Bomag 35/60	195/255 kg.	41,--	103,--
Trilplaat Bomag 55/65	456 kg.	59,--	176,--
Trilplaat Bomag 60/65	460 kg.	61,--	182,--
Trilplaat Bomag 65/52 of 65/70	545/575 kg.	66,--	195,--
Rubbermat voor onder trilplaat 18/45		12,--	28,--
Trilwals werkbreedte 65 cm.	710 kg.	70,--	198,--
Zitwals/trilwals/tandemwals 80 cm. werkbreedte/1500 kg./diesel		95,--	320,--
Zitwals/trilwals/tandemwals 100 cm. werkbreedte/2500 kg./diesel		110,--	409,--
Doorslijpmachine Ø 350 mm./aansluiting waterkoeling/benzine *		32,--	96,--
Doorslijpmachine Ø 305 mm./aansluiting waterkoeling/230V *		30,--	89,--
Steen/klinkerknipper, bereik maximaal 120 x 330 mm.		12,--	28,--
Knipper betontegels, bereik maximaal 120 x 430 mm.		15,--	35,--
Lamellen knipper (tegels/natuursteen), bereik max. 120 x 430 mm.		26,--	65,--
Steen of bakkruiwagen		5,--	12,50
Trottoirbandenklem, set		7,--	21,--
Klinkertrekker		9,--	21,--
Vacuüm tegeltiller maximaal 20 kg.		11,--	30,--
Vacuüm tilmachine maximaal 120 kg/2 personen/230V		60,--	150,--
Vacuüm tilmachine maximaal 200 kg/accu		70,--	200,--
Vacuüm tilmachine maximaal 2500 kg/230V of benzine		90,--	250,--
Extra zuigplaat voor vacuüm tilmachine		7,--	23,--
Steen/blokkenklem 5-55 cm. v.v. hand draagbeugel en kraanhaak		10,--	25,--
Blokken/bandenklem 5-60 cm. v.v. kraanhaak		12,50	30,--
Tegelklem 48,5-102 cm. v.v. draagbeugel en kraanhaak		10,--	25,--
Steentransportwagen (klinkerdrager)		23,--	74,--
Tegeltiller "Tegel-Donkey", 60-100 cm./maximaal 150 kg.		30,--	90,--
* Diamantslijtage wordt apart berekend			

Stroomaggregaten

Benzine 1000 watt, 230V Fluisteruitvoering		23,--	69,--
Benzine 2800 watt, 230V		27,--	80,--
Benzine 7000 watt, 230/400V		40,--	120,--
Diesel 10 KVA, 230/400V	3 x 13 Ampère	53,--	155,--
Diesel 31 KVA, 230/400V	3 x 43 Ampère	70,--	195,--
Diesel 40 KVA, 230/400V	3 x 60 Ampère	78,--	220,--
Diesel 61 KVA, 230/400V	3 x 85 Ampère	85,--	260,--
Diesel 105 KVA, 230/400V	3 x 144 Ampère	105,--	345,--
Diesel 158 KVA, 230/400V	3 x 232 Ampère	160,--	480,--
Diesel 200 KVA, 230/400V	3 x 289 Ampère	210,--	575,--
Milieutank 995 liter, v.v. 230V pomp en vulpistool		50,--	75,--

Bouwdrogers/ontvochtigers

Voor ruimtes tot maximaal 150 m ³ /230V (alleen filiaal Horst)			35,--
Voor ruimtes tot maximaal 200 m ³ /230V (alleen filiaal Weert)			40,--
Voor ruimtes tot maximaal 300 m ³ /230V			43,--
Voor ruimtes tot maximaal 600 m ³ /230V			57,--
Ventilator 7000 m ³ per uur/Ø 550 mm./230V		19,--	55,-

Airconditioning/ventilators/luchtafzuiging

Mobiele airco 10.000 Btu/uur (tot maximaal 100 m ³) 230V		25,--	60,--
Ventilator 2500 m ³ per uur/Ø 300 mm./230V		19,--	55,--
Ventilator 7000 m ³ per uur/Ø 550 mm./230V		19,--	55,--
Ventilator 8300 m ³ per uur/Ø 500 mm./230V		19,--	55,--
Ventilator 20000 m ³ per uur/Ø 950 mm./verrijdbaar/230V		40,--	80,--
Ventilator 37000 m ³ per uur/Ø 950 mm./verrijdbaar/230V		55,--	95,--
Slang t.b.v. ventilator Ø 300 mm. x 5000 mm.		15,--	15,--
Afzuigventilator/1600 m ³ per uur/excl. slang Ø 150 mm./230V		17,50	50,--
Slang t.b.v. afzuigventilator Ø 150 mm. x 7500 mm.		3,75	7,50
Afzuigventilator 2500 m ³ per uur/Ø 300 mm./230V		19,--	55,--



Verwarming

Convectorkachel 650 - 2000 watt/230V		5,--	10,--
Elektra 230V/3 kW (16A)	2.580 kcal/uur	10,--	28,--
Elektra 400V/6-9-12 kW (3 x 18A)	10.400 kcal/uur	19,--	50,--
Gasheater, propaangas + 230V (0.3A)	22.365-28.380 kcal/uur	25,--	75,--
Heater indirect gestookt/diesel	27.500 kcal/uur	32,--	85,--
Heater indirect gestookt/diesel	47.300 kcal/uur	45,--	130,--
Heater indirect gestookt/diesel	69.000 kcal/uur	50,--	140,--
Heater indirect gestookt/diesel + externe tank	80.000 kcal/uur	70,--	230,--
Heater indirect gestookt/diesel + externe tank	110.000 kcal/uur	85,--	255,--
Heater indirect gestookt/diesel + externe tank	150.000 kcal/uur	110,--	315,--
Heater indirect gestookt/diesel + externe tank	200.000 kcal/uur	135,--	375,--
Heater indirect gestookt/diesel + externe tank	211.000 kcal/uur	160,--	415,--
Uitblaaskast RVS met inblaasslang		50,--	75,--
Inblaasslang los, zonder uitblaaskast		20,--	20,--
Gaskap op standaard/propaangas 4 kW		7,--	16,--



Liften

Bouwlift 5.50 meter, max 300 kg./230V **		100,--
Verlengstuk bouwlift per 1,50 meter **		10,--
Pannenlift/ladderlift elektrisch/demontabel/13 meter/230V **	75,--	150,--
Pannenlift/ladderlift hydraulisch tot 18 meter/benzine of 230V	125,--	300,--
Pannenlift/ladderlift hydraulisch tot 24.50 meter/benzine	150,--	400,--
Verhuisplateau voor hydraulische pannenlift 18 of 24.50 meter	15,--	50,--
Pannentransportwagen (rolt over panlatten)	10,--	30,--
Verhuislift hydraulisch maximaal 18 meter/benzine of 230V	140,--	350,--
Verhuislift hydraulisch maximaal 24.50 meter/benzine	165,--	450,--
Plafondplatenlift met handlier, maximaal 3.35 meter hoog	22,--	55,--
Plafondplatenlift met handlier, maximaal 4.50 meter hoog	26,--	66,--
Materiaallift (kanalenlift) maximaal 5.75 meter/300 kg.	32,--	72,--
Materiaallift (kanalenlift) maximaal 7.50 meter/300 kg.	37,--	85,--
Steen/blokkenklem 5-55 cm. v.v. hand draagbeugel en kraanhaak	10,--	25,--
Blokken/bandenklem 5-57 cm. v.v. kraanhaak	12,50	30,--
Tegelklem 48,5-102 cm. v.v. draagbeugel en kraanhaak	10,--	25,--
Vacuüm tegeltiller/maximaal 20 kg.	11,--	30,--
Vacuüm tilmachine/maximaal 120 kg./2 personen/230V	60,--	150,--
Vacuüm tilmachine/maximaal 200 kg./accu	70,--	200,--
Vacuüm tilmachine/maximaal 2500 kg./230V of benzine	90,--	250,--
Extra zuigplaat voor vacuüm tilmachine	7,--	23,--
Glaszuiger (vacuüm-unit) max. 500 kg./kraanhaak/accu	90,--	250,--

** plaatsen/montage/demontage wordt alleen bij afspraak uitgevoerd tegen uurtarief



Transportbanden

Transportband 450 cm./maximaal 50 ton per uur/230V	60,--	150,--
Vultrechter t.b.v. transportband 450 cm.	12,--	36,--

Takels en dommekrachten

Domme kracht (winch)/max. 1500 kg.	7,--	21,--
Domme kracht (winch)/max. 3000 kg.	8,50	24,50
Domme kracht (winch)/max. 5000 kg.	10,--	28,--
Machinekrik/machineheffer/max. 5000 kg., 25-230 mm./368-573 mm.	38,--	96,--
Machinekrik/machineheffer/max. 10.000 kg., 30-260 mm./420-650 mm.	49,--	125,--
Transportrollen set, maximaal 12.000 kg.	50,--	125,--
Zwenkrolwagen 340 x 430 mm./hoogte 120 mm./max. 1000 kg.	20,--	40,--
Kastenverhuisset/maximaal 2000 kg.	40,--	120,--
Driesprongketting voor het hijsen van kruitwagens	7,50	15,--
Elektrische takel met 10 meter ketting/max. 500 kg./230V.	30,--	85,--
Handtakel met 10 meter ketting/max. 1000 kg.	14,--	41,--
Handtakel met 10 meter ketting/max. 1500 kg.	16,--	44,--
Staaldraadtakel (tirfor takel), maximaal 3200 kg.	19,--	55,--



Aluminium snelbouwsteigers en dakrandbeveiliging

Kamersteiger, vloerhoogte max. 2 meter/opvouwbaar	20,--	40,--
Opzetstuk voor kamersteiger, 1 meter/opvouwbaar	10,--	15,--
Rolsteiger, vloerhoogte max. 2 meter = max. 4 meter werkhoogte	35,--	67,50
Rolsteiger, vloerhoogte max. 4 meter = max. 6 meter werkhoogte	45,--	82,50
Rolsteiger, vloerhoogte max. 6 meter = max. 8 meter werkhoogte	55,--	105,--
Rolsteiger, vloerhoogte max. 8 meter = max. 10 meter werkhoogte	70,--	127,50
Rolsteiger, vloerhoogte max. 10 meter = max. 12 meter werkhoogte	80,--	150,--
Rolsteiger, vloerhoogte max. 12 meter = max. 14 meter werkhoogte	95,--	172,50
Meerprijs extra platform voor rolsteiger	3,-	5,-
Stabilisator voor rolsteiger (uitzetpoot)	3,-	7,--
Aluminium trappentoren, vloerhoogte 2 tot max. 12 meter, vanaf	55,--	110,--
Dakkapelsteiger voor montage op aluminium steiger	46,--	91,--
Schoorsteensteiger enkel	23,--	64,--
Schoorsteensteiger dubbel	35,--	91,--
Platdakbeugels voor hangsteiger (2 stuks) exclusief aluminium steiger	46,--	91,--
Leuningstaander verstelbaar tot max. 480 mm. klembreedte	1,25	4,--
Dakrandbeveiliging plat dak (te huur per 3 meter) prijs per meter		4,--
Dakrandbeveiliging hellend dak (te huur per 3 meter) prijs per meter		9,--
Mobiel ankerpunt/dakanker (aanhaakpunt voor valbeveiliging)	50,--	150,--
Klim-/valbeveiliging verticaal, incl. harnas/lijn/valdemper etc.	12,50	29,--
Veiligheidsharnas + veiligheidsslijn	5,--	10,--
Veiligheidskatrol 20 meter, horizontaal/verticaal bruikbaar/excl. harnas	20,--	45,--
<i>Overige steigermaterialen en constructies op aanvraag</i>		



Triangelbrugsystemen, aluminium, compleet met leuning

Basis 4 meter	(2 steunpalen + brug) vloerhoogte 3-5 meter	73,--	123,--
Basis 6 meter	(2 steunpalen + brug) vloerhoogte 3-5 meter	95,--	158,--
Basis 8 meter	(2 steunpalen + brug) vloerhoogte 3-5 meter	105,--	176,--
Basis 10 meter	(2 steunpalen + brug) vloerhoogte 3-5 meter	126,--	211,--
Basis 12 meter	(2 steunpalen + brug) vloerhoogte 3-5 meter	137,--	229,--
Later uitbreiden met brugdeel + leuning 2 meter lang		21,--	35,--
Later uitbreiden met brugdeel + leuning 4 meter lang		32,--	53,--
Steunpalen per set		42,--	70,--

Langer dan 12 meter resulteert in twee of meer basissystemen

Loopvloeren/loopbruggen 60 cm. breed

Loopvloer 5.21 meter lang/aluminium		22,--	32,--
Loopvloer 6.15 meter lang/aluminium		23,--	34,--
Loopvloer 7.09 meter lang/aluminium		25,--	37,--
Loopvloer 9.12 meter lang/aluminium		28,--	40,--
Laddersteun voor loopvloer/-brug		6,--	10,--

Ladders

Ladder 6 meter	3 delig	10,--	22,--
Ladder 9 meter	3 delig	14,--	38,--
Dakladder 5 meter met beugels om over nok te hangen		15,--	30,--
2-zijdige industrielladder in diverse hoogtes, vanaf		10,--	19,--



Metselgereedschappen

Arbortech Multizaag/excl. zaagblad (uittanden steen etc.) 230V	55,--	160,--
Betonmolen 145 liter/230V	15,--	35,--
Cellenbetonzaag (Durox/gips) alligatorzaag/excl. zaagblad/230V	24,--	71,--
Cellenbetonzaag (Durox/gips) handzaag	5,--	14,--
Metselschraag (opperschraag) 50 cm. hoog, spaart uw rug!		2,75
Klapschraag 60 cm. hoog		2,--
Klapschraag 100 cm. hoog		2,25
Klapschraag 125 cm. hoog		2,50
Klapschraag 150 cm. hoog		3,--
Schraag 110-195 cm./verstelbaar met zwengel	5,--	12,--
Speciekuip		2,50
Steen of bakkruiwagen	5,--	12,50
Steen en klinkerknipper/bereik maximaal 120 x 330 mm.	12,--	28,--
Knipper betontegels/bereik maximaal 120 x 430 mm.	15,--	35,--
Lamellen knipper voor betontegels/bereik maximaal 430 mm.	26,--	65,--
Tegelzaag met waterkoeling/"Jollie" of "Microcoup"/230V *	14,--	41,--
Tafelsteenzaag met waterkoeling/230V *	28,--	75,--
Kleזורboy (voor het knippen van metselstenen)	10,--	25,--
Kalkzandsteenblokken-knipper/bereik max. 210 x 650 mm.	28,--	82,--
Bouwlift 5.50 meter/maximaal 300 kg./230V **		100,--
Verlengstuk bouwlift 1.50 meter **		10,--
Steen/blokkenklem 5-55 cm. v.v. hand draagbeugel en kraanhaak	10,--	25,--
Blokken/bandenklem 5-60 cm. v.v. kraanhaak	12,50	30,--
Tegelklem 48,5-102 cm. v.v. draagbeugel en kraanhaak	10,--	25,--
Tegeltiller 'Tegel-Donkey', 60-100 cm./maximaal 150 kg.	30,--	90,--
Stenendrager/stenenklem 28-44 cm.	4,--	8,--
Stelprofiel 270-300 cm, aluminium		3,--
Steigerplank 3 meter		2,--
Steigerplank 5 meter		3,--
Schroefstempel 110-160 cm. (boven 15 stuks op aanvraag)		3,50
Schroefstempel 185-305 cm. (boven 15 stuks op aanvraag)		3,--
Schroefstempel 205-355 cm. (boven 15 stuks op aanvraag)		3,20
Schroefstempel 290-500 cm. (boven 15 stuks op aanvraag)		4,--
Stut-Alone stempel (renovatie stempel) 195-315 cm.		20,--
Gevelklem 27-46 cm. (opvangen metselwerk bij muurdoorbraak)	3,--	6,--
Trek/duwstempel (schoorstempel) 205-350 cm.		2,--
Trek/duwstempel (schoorstempel) 460-600 cm.		4,--

p/dag p/week

Stelwaterpas, lengte 120 cm.	5,--	10,--
Stelwaterpas, lengte 150 cm.	7,50	15,--
Stelwaterpas, lengte 200 cm.	10,--	20,--
* Diamantslijtage wordt apart berekend		
** Plaatsen/montage/demontage wordt alleen bij afspraak uitgevoerd tegen uurtarief		

Stortkokers

Stortkoker ø 400-500 mm./per meter	10,--	15,--
Vultrechter voor stortkoker	10,-	15,-
Lier voor het takelen van de stortkokers	12,--	25,--
Platdak frame, steiger bevestiging of raambevestiging voor stortkokers	12,--	20,--

Aanhangerhoogwerkers

Knik-telescoop, werkhoogte 12.20 m./zijdelings 6.10 m./accu	125,--	375,--
Knik-telescoop, werkhoogte 17.10 m./zijdelings 8.70 m./accu	205,--	635,--
Knik-telescoop, werkhoogte 21.10 m./zijdelings 11.80 m./230V of diesel	275,--	945,--
Telescoop, werkhoogte 25.10 m./zijdelings 12.60 m./accu of diesel	375,--	1100,--



Schaarhoogwerkers accu

Werkhoogte 5.90 meter	breed 78 cm.	95,-	210,-
Werkhoogte 6.30 meter	breed 82 cm.	95,-	210,-
Werkhoogte 7.80 meter	breed 82 cm.	95,-	210,-
Werkhoogte 7.85 meter	breed 77 cm.	95,-	210,-
Werkhoogte 8.10 meter	breed 82 cm.	95,-	210,-
Werkhoogte 9.92 meter	breed 82 cm.	125,-	305,-
Werkhoogte 9.92 meter	breed 117 cm.	125,-	305,-
Werkhoogte 11.75 meter + stempels	breed 83 cm.	205,-	510,-
Werkhoogte 11.75 meter	breed 117 cm.	205,-	510,-
Werkhoogte 13.89 meter	breed 120 cm.	335,-	715,-
Werkhoogte 14.00 meter	breed 89 cm.	335,-	715,-
Werkhoogte 14.12 meter	breed 180 cm.	335,-	715,-
Werkhoogte 15.00 meter/4x4/bordes max. 7.20 meter	breed 229 cm.	450,-	1200,-
Werkhoogte 15.20 meter	breed 123 cm.	350,-	900,-
Werkhoogte 15.95 meter	breed 141 cm.	400,-	1050,-
Werkhoogte 17.20 meter	breed 125 cm.	365,-	1100,-
Werkhoogte 17.50 meter	breed 123 cm.	365,-	1100,-
Werkhoogte 19.00 meter/4x4/bordes max. 5.80 meter	breed 210 cm.	450,-	1200,-

Schaarhoogwerkers diesel

Werkhoogte 7.80 meter/rups + stempels (diesel of 230V)		300,-	600,-
Werkhoogte 9.70 meter/4x4		200,-	510,-
Werkhoogte 9.70 meter/4x4 + stempels		200,-	510,-
Werkhoogte 10.50 meter/rups Bordes max. 5 m.		500,-	950,-
Werkhoogte 11.90 meter/4x4		250,-	600,-
Werkhoogte 12.06 meter/4x4 Bordes max. 6.57 m.		250,-	600,-
Werkhoogte 14.30 meter/4x4		350,-	850,-
Werkhoogte 14.75 meter/4x4 Bordes max. 6.57 m.		350,-	850,-
Werkhoogte 18.15 meter/4x4 Bordes max. 6.57 m.		420,-	1000,-



Zelfrijdende knik-telescoophoogwerkers accu

Werkhoogte 10.00 meter/zijdelings 3.00 meter/accu + roterende jib	200,--	525,--
Werkhoogte 10.89 meter/zijdelings 6.25 meter/accu + roterende jib	230,--	600,--
Werkhoogte 11.68 meter/zijdelings 7.22 meter/accu + roterende jib	250,-	675,-
Werkhoogte 12.20 meter/zijdelings 6.10 meter/accu of diesel	200,--	575,--
Werkhoogte 12.65 meter/zijdelings 6.05 meter/accu + roterende jib	310,--	785,--
Werkhoogte 15.60 meter/zijdelings 9.60 meter/accu + jib	350,--	850,--
Werkhoogte 17.00 meter/zijdelings 9.30 meter/accu of diesel + jib	400,--	940,--
Werkhoogte 17.00 meter/zijdelings 9.70 meter/accu + jib	400,--	940,--
Werkhoogte 18.55 meter/zijdelings 7.80 meter/accu of diesel/spinrups + jib	350,--	1000,--
Werkhoogte 20.15 meter/zijdelings 9.70 meter/accu of diesel/spinrups + jib	400,--	1050,--
Werkhoogte 20.16 meter/zijdelings 11.15 meter/accu of diesel/4x4 + jib	450,--	1200,--
Werkhoogte 20.80 meter/zijdelings 12.50 meter/accu of diesel + jib	450,--	1200,--
Werkhoogte 28.00 meter/zijdelings 19.00 meter/accu of diesel/4x4 + jib	975,--	2925,--

Zelfrijdende knik-telescoophoogwerkers diesel/benzine

Werkhoogte 12.20 meter/zijdelings 6.10 meter/accu of diesel	200,--	575,--
Werkhoogte 12.20 meter/zijdelings 6.06 meter/diesel/4x4 + jib	250,--	675,--
Werkhoogte 12.54 meter/zijdelings 6.78 meter/diesel/4x4 + jib	250,--	675,--
Werkhoogte 14.00 meter/zijdelings 7.00 m./230V of benzine/spinrups + jib	250,--	750,--
Werkhoogte 15.40 meter/zijdelings 6.60 m./230V of benzine/spinrups + jib	275,--	850,--
Werkhoogte 17.00 meter/zijdelings 7.50 m./230V of benzine/spinrups + jib	325,--	975,--
Werkhoogte 17.59 meter/zijdelings 9.37 meter/diesel/4x4 + jib	360,--	940,--
Werkhoogte 18.55 meter/zijdelings 7.80 meter/accu of diesel/spinrups + jib	350,--	1000,--
Werkhoogte 20.15 meter/zijdelings 9.70 meter/230V of diesel/spinrups + jib	400,--	1050,--
Werkhoogte 20.16 meter/zijdelings 11.15 meter/diesel of accu/4x4 + jib	450,--	1200,--
Werkhoogte 20.80 meter/zijdelings 12.50 meter/diesel of accu + jib	450,--	1200,--
Werkhoogte 20.87 meter/zijdelings 12.42 meter/diesel/4x4 + jib	420,--	1100,--
Werkhoogte 20.87 meter/zijdelings 12.42 meter/diesel/4 x rups (Trax) + jib	540,--	1200,--
Werkhoogte 25.70 meter/zijdelings 13.75 m./230V of benzine/spinrups + jib	750,--	1800,--
Werkhoogte 26.40 meter/zijdelings 18.30 meter/diesel/4x4x4 + jib	750,--	1760,--
Werkhoogte 28.00 meter/zijdelings 19.00 meter/accu of diesel/4x4 + jib	975,--	2925,--
Werkhoogte 43.15 meter/zijdelings 21.26 meter/diesel/4x4x4 + jib	p.o.a.	p.o.a.



Zelfrijdende telescoophoogwerkers (Boomhoogwerkers)

Werkhoogte 12.30 meter/zijdelings max. 10.20 meter/rups	375,--	950,--
Werkhoogte 12.60 meter/zijdelings max. 8.75 meter/rups + jib *	425,--	1200,--
Werkhoogte 15.72 meter/zijdelings 11.20 meter/4x4 + jib	320,--	800,--
Werkhoogte 15.72 meter/zijdelings 11.20 meter/4 x rups (Trax) + jib	420,--	900,--
Werkhoogte 20.60 meter/zijdelings 12.30 meter/diesel of accu/4x4 + jib	450,--	1200,--
Werkhoogte 21.00 meter/zijdelings 16.70 meter/4x4/werkbak 0.85 x 1.80 m.	440,--	1100,--
Werkhoogte 21.00 meter/zijdelings 17.80 meter/4x4/werkbak 0.85 x 4 m.	490,--	1200,--
Werkhoogte 21.00 meter/zijdelings 18.60 meter/4x4/werkbak 0.85 x 5.50 m.	520,--	1275,--
Werkhoogte 21.81 meter/zijdelings 17.12 meter/4x4 + jib	440,--	1100,--
Werkhoogte 21.81 meter/zijdelings 17.12 meter/4 x rups (Trax) + jib	540,--	1200,--
Werkhoogte 21.84 meter/zijdelings 16.51 meter/4x4 + jib/High Capacity	450,--	1200,--
Werkhoogte 26.51 meter/zijdelings 16.69 meter/4 x rups (Trax) + jib	800,--	1950,--
Werkhoogte 27.91 meter/zijdelings 22.71 meter/4x4 + jib/High Capacity	p.o.a.	p.o.a.
Werkhoogte 27.91 meter/zijdelings 23.32 meter/4x4 + jib	p.o.a.	p.o.a.
Werkhoogte 27.91 meter/zijdelings 22.71 meter/4x4 + jib/Hybrid/High Capacity	p.o.a.	p.o.a.
Werkhoogte 40.10 meter/zijdelings 24.38 meter/4x4 + jib/High Capacity	p.o.a.	p.o.a.

* Ook mogelijk met elektrische aandrijving.

Autohoogwerkers knik-telescoop of telescoop Rijbewijs B

Werkhoogte 19.50 meter/zijdelings 9.00 meter/diesel/knik-telescoop	375,--	1125,--
Werkhoogte 19.50 meter/zijdelings 13.50 meter/diesel/telescoop	375,--	1275,--
Werkhoogte 24.20 meter/zijdelings 12.50 meter/diesel/knik-telescoop	550,--	1700,--
Werkhoogte 24.50 meter/zijdelings 12.70 meter/diesel/knik-telescoop	550,--	1700,--
Werkhoogte 30.00 meter/zijdelings 17.10 meter/diesel/telescoop	600,--	2050,--



Enmanshoogwerkers

Werkhoogte 5.80 meter/accu/rupsbanden (Haulotte Star6 Crawler)	200,--	500,--
Werkhoogte 5.90 meter/accu (Genie GS-1330)	95,--	210,--
Werkhoogte 8.00 meter/accu (Genie Runabout)	125,--	300,--
Werkhoogte 9.57 meter/230V (Genie AWP-25S)	75,--	185,--
Werkhoogte 10.00 m./zijdel. 3.00 m./accu + roterende jib (Haulotte Star10)	200,--	525,--
Werkhoogte 10.89 m./zijdel. 6.25 m./accu + roterende jib (Genie Z30)	230,--	600,--
Werkhoogte 11.68 m./zijdel. 7.22 m./accu + roterende jib (Haulotte HA12)	250,--	675,--
Werkhoogte 12.65 m./zijdel. 6.05 m./accu + roterende jib (ATN Pifaf 13RE)	310,--	785,--

Schrankladers e.d.

Wiellaadschop Giant 1.6T	92 x 206 cm. (BxH)	diesel	140,--	545,--
Wiellaadschop Giant 1.6T	111 x 206 cm. (BxH)	diesel	140,--	545,--
Wiellaadschop Wacker 2.5T	118 x 235 (173) cm. (BxH)	diesel	140,--	545,--
Wiellaadschop Wacker 2.5T	130 x 236 (193) cm. (BxH)	accu	175,--	650,--
Wiellaadschop Wacker 2.5T	140 x 235 (173) cm. (BxH)	diesel	150,--	575,--
Wiellaadschop Wacker + cabine 3.1T	141 x 230 cm. (BxH)	diesel	190,--	615,--
Wiellaadschop Giant + cabine 3.8T	161 x 232 cm. (BxH)	diesel	190,--	615,--
Wiellaadschop Giant + cabine 5T	205 x 270 cm. (BxH)	diesel	250,--	700,--
Palletvorken *			25,--	70,--
Hydraulische mestklem, alleen Wacker vanaf breedte 140 cm. *			50,--	140,--
Sneeuw- of mestschuif voor Wacker, hefrtruck e.d.			35,--	100,--
Puinbak 140 cm. breed voor Wacker wiellader			12,--	35,--
Rupskruiwagen 0.35 m3/zelf ladend/diesel			100,--	250,--
Wieldumper 0.50 – 0.75 m3 (hoogkiep dumper 1.60 meter)			120,--	300,--
Rupsdumper 1.50 m3 v.v. cabine/bak 180 graden roterend			175,--	700,--
* Alleen te huur in combinatie met machine				

Mini & midi graafmachines

1.1 ton + 3 bakken, 75 x 166 cm. (BxH) diesel/snelwissel CW00	105,--	410,--
1.6 ton + 3 bakken, 100 x 235 cm. (BxH) diesel/snelwissel CW0	115,--	420,--
1.9 ton + 3 bakken, 100 x 235 cm. (BxH) diesel/snelwissel CW0	130,--	460,--
2.7 ton + 3 bakken, 140 x 242 cm. (BxH) diesel/snelwissel CW0	140,--	490,--
3.7 ton + 3 bakken, 155 x 248 cm. (BxH) diesel/snelwissel CW0	170,--	535,--
5.6 ton + 3 bakken, 196 x 255 cm. (BxH) diesel/snelwissel CW1	250,--	700,--
8.7 ton + 2 bakken, 220 x 254 cm. (BxH) diesel/snelwissel CW1	300,--	950,--
Puinbak voor minigraver 1.1/1.6/1.9/2.7/3.7/5.6/8.7 ton	12,--	35,--

Verhuurprogramma

	p/dag	p/week
Opschoonbak 180 cm./CW0 voor minigraver 3.7 ton	25,--	75,--
Kantelbak 127 cm./CW0 voor minigraver 2.7 of 3.7 ton *	60,--	145,--
Kantelbak 140 cm./CW1 voor midigraver 5.6 ton *	65,--	155,--
Kantelbak 150 cm./CW1 voor midigraver 8.7 ton *	70,--	160,--
Sorteergrijper/knijpbak 95 liter/CW0 voor minigraver 1.6 of 1.9 ton *	95,--	240,--
Sorteergrijper/knijpbak 125 liter/CW0 voor minigraver 2.7 of 3.7 ton *	95,--	240,--
Sorteergrijper/knijpbak 125 liter/CW1 voor midigraver 5.6 ton *	95,--	240,--
Sorteergrijper/knijpbak 200 liter/CW1 voor midigraver 8.7 ton *	110,--	330,--
Grondboorunit + CW0 snelwissel voor minigraver 1.6/1.9/2.7/3.7 ton *	36,--	90,--
Boor Ø 150 of 300 of 600 mm. voor grondboorunit *	25,--	60,--
Verlengstuk voor grondboorunit, lang 350 of 900 mm. *	12,--	28,--
Kettingsleuvengraver max. 600 x 100 mm. (DxB) zelfrijdend/benzine	100,--	275,--
Kettingsleuvengraver max. 760 x 100 mm. (DxB) zelfrijdend/benzine	130,--	375,--
<i>* Alleen te huur in combinatie met machine</i>		

Heftrucks/Verreikers etc.

Palletwagen (pompwagen) 115 cm. of 200 cm./maximaal 2000 kg.	14,--	35,--
Elektrische palletwagen/maximaal 1600 kg./accu	45,--	125,--
Stapelaar (zelfrijdende pallettruck)/max. 4.20 meter x 1200 kg./accu	50,--	160,--
Stapelaar (zelfrijdende pallettruck)/max. 4.20 meter x 1600 kg./accu	50,--	160,--
Heftruck hefvermogen 1.0 ton/mastbereik 1.75 meter/diesel/Prins *	105,--	275,--
Heftruck hefvermogen 1.5 ton/mastbereik 3.00 meter/diesel + cabine *	105,--	275,--
Heftruck hefvermogen 1.6 ton/mastbereik 4.90 meter/elektrisch	90,--	270,--
Heftruck hefvermogen 2.0 ton/mastbereik 5.50 meter/elektrisch	100,--	280,--
Heftruck hefvermogen 2.5 ton/mastbereik 4.30 meter/elektrisch	105,--	315,--
Heftruck hefvermogen 2.5 ton/mastbereik 4.70 meter/elektrisch	105,--	315,--
Heftruck hefvermogen 2.5 ton/mastbereik 4.80 meter/LPG of diesel	105,--	275,--
Heftruck hefvermogen 2.5 ton/mastbereik 4.95 meter/elektrisch	105,--	315,--
Heftruck hefvermogen 2.5 ton/mastbereik 6.50 meter/elektrisch	125,--	400,--
Heftruck hefvermogen 3.0 ton/mastbereik 4.60 meter/diesel + cabine	125,--	400,--
Heftruck hefvermogen 3.0 ton/mastbereik 5.00 meter/LPG	120,--	320,--
Heftruck hefvermogen 3.0 ton/mastbereik 7.00 meter/elektrisch	140,--	420,--
Heftruck hefvermogen 3.5 ton/mastbereik 5.20 meter/LPG	125,--	400,--
Heftruck hefvermogen 3.5 ton/mastbereik 6.40 meter/elektrisch	140,--	420,--
Heftruck hefvermogen 5.0 ton/mastbereik 3.40 meter/LPG	220,--	600,--
Heftruck hefvermogen 5.0 ton/mastbereik 5.00 meter/LPG	220,--	600,--
Heftruck hefvermogen 4.5 ton/mastbereik 5 meter/extra breed lepelbord/LPG	220,--	600,--
Heftruck RT Manitou Buggie/2.5 ton/mastbereik 3.40 - 3.70 meter	175,--	425,--
Heftruck RT Manitou Buggie/3.0 ton/mastbereik 3.70 meter *	185,--	495,--

	p/dag	p/week
Heftruck RT Manitou M30-4/3.0 ton/mastbereik 5.50 meter	200,--	550,--
Heftruck RT Manitou M50-4/5.0 ton/mastbereik 5.50 meter	300,--	775,--
Verreiker RT Manitou/hefvermogen 2.5 ton/bereik 6.00 meter	175,--	525,--
Verreiker RT Manitou/hefvermogen 3.2 ton/bereik 9.00 meter	185,--	600,--
Verreiker RT Manitou/hefvermogen 4.0 ton/bereik 13.60 meter	230,--	740,--
Verreiker RT Manitou/hefvermogen 4.0 ton/bereik 17.55 meter	295,--	910,--
Lasthaak maximaal 4000 kg. voor heftruck of verreiker	14,--	35,--
Kraanarm (jib) maximaal 1750 kg. voor aan lepels heftruck/verreiker	27,--	85,--
Kraanarm (jib) maximaal 2500 kg. voor aan lepels heftruck/verreiker	27,--	85,--
Kraanarm (jib) maximaal 5000 kg. voor aan lepels heftruck/verreiker	27,--	85,--
Kraanarm (jib) maximaal 4000 kg. voor aan Manitou verreiker	30,--	90,--
Schepbak 735 liter voor Manitou verreiker type 625	50,--	150,--
Schepbak 900 liter voor Manitou 932/1440/1840 verreiker	50,--	150,--
Schepbak 1000 liter voor Manitou 932/1440/1840 verreiker	50,--	150,--
Kantelbak 900 liter/3000 kg. voor aan lepels heftruck of verreiker	35,--	90,--
Veegmachine voor aan heftruck/verreiker, veegbreedte 152 cm.	110,--	280,--
Sneeuw-/mestschuif voor aan heftruck of verreiker (excl. machine)	35,--	100,--
Kistenkantelaar voor aan heftruck (exclusief montage en machine)	75,--	200,--
Verlenglepels voor heftruck of verreiker, per set	15,--	35,--
Reserve gastank t.b.v. LPG heftruck, exclusief inhoud/verbruik	10,--	20,--
* Voorzien van grasbanden		

Schaftwagens/units/containers/toebehoren

Kantoor/schaftunit 3 x 6 meter	(minimaal 2 weken)	87,50
Kantoor/schaftunit 3 x 6 meter + keukenblok en/of toilet	(minimaal 2 weken)	100,--
Schaftwagen, snelverkeer v.v. 1 tafel/6 stoelen	(minimaal 2 weken)	65,--
Schaft/magazijnwagen, snelverkeer v.v. 1 tafel/6 stoelen	(minimaal 2 weken)	75,--
Woonunit 3 x 6 meter v.v. hoekkeuken, badkamer, toilet, koppelbaar		p.o.a.
Koppelunit 3 x 6 meter, leeg, koppelbaar met woonunit		p.o.a.
Stoel t.b.v. kantoor/schaftunit		1,50 2,--



p/dag p/week

Tafel t.b.v. kantoor/schaftunit		10,--
Opslagcontainer 2.45 x 3 meter	(minimaal 3 weken)	21,--
Opslagcontainer 2.45 x 3 meter met schapstelling	(minimaal 3 weken)	31,--
Opslagcontainer 2.45 x 6 meter	(minimaal 3 weken)	25,--
Opslagcontainer 2.45 x 6 meter met schapstelling	(minimaal 3 weken)	35,--
Werkcontainer 2.45 x 6 meter met werkbank/bankschroef/ elektra/schapstelling etc.	(minimaal 3 weken)	65,--
Toilet (chemisch) incl. transport en wekelijkse service	(minimaal 4 weken)	37,50
Mobiele plaszuil (overall een urinoir bij de hand) 40 liter	25,--	50,--
Toiletunit v.v. 1 x toilet, 1 x urinoir, 2 x wastafel		100,--
Douchecabine 1 persoon/1.26 x 1.41 x 2.45 m./230V	(minimaal 2 weken)	46,--
Mobiele badkamer v.v. toilet met vermaler, douche, wastafel, elek. boiler etc.		130,--
Dubbele badkamerunit v.v. 2 x toilet, 2 x douche, 2 x wastafel, elek. boilers etc.		300,--

Rioolafsluiters

Rioolafsluiter 100-200 mm./max. 2.5 bar	9,--	18,--
Rioolafsluiter 150-300 mm./max. 2.5 bar	10,--	19,--
Rioolafsluiter 200-400 mm./max. 2.5 bar	19,--	28,--
Rioolafsluiter 300-600 mm./max. 2.5 bar	37,--	59,--

Pompen, watertanks en waterslangen

Dompelpomp 5 m ³ /dweilpomp (tot 3 mm.) 230V	10,--	28,--
Dompelpomp 6.5 m ³ /230V	10,--	28,--
Dompelpomp 12 m ³ voor licht zandhoudend water/230V	22,--	66,--
Dompelpomp 15 m ³ /230V	14,--	41,--
Schoonwatertank inhoud 1.000 liter (geen drinkwater)	25,--	35,--
Schoonwatertank inhoud 2.700 liter/RVS (geen drinkwater)	110,--	150,--
Schoonwatertank inhoud 10.000 liter/RVS (geen drinkwater)	175,--	200,--
Schoonwatertank inhoud 20.000 liter/kunststof (geen drinkwater)	300,--	350,--
Druk pomp schoonwater/GeKa/230V (geen drinkwater)	12,--	35,--
Drinkwaterslang ¾"/GeKa koppelingen lengte 12.50 meter		12,--
Drinkwaterslang ¾"/GeKa koppelingen lengte 25 meter		20,--
Drinkwaterslang 1"/GeKa koppelingen lengte 25 meter		25,--
Vuilwaterpomp 20 m ³ /met benzine motor (membraampomp)	90,--	215,--
Vuilwaterpomp 30 m ³ /met benzine motor	30,--	90,--
Waterbedpomp + aanzuigslang 230V	14,--	41,--

Aanhangwagens (rijbewijs + kentekenbewijs verplicht, geen kopie)

500 kg. Bagageaanhangwagen + imperiaal, laadvermogen 345 kg.	20,--	75,--
750 kg. Motortransporter 1 of 2 motoren, laadvermogen 500 kg.	25,--	75,--
1800 kg. Haspelwagen, max. Ø 1800 x 1400 mm., laadvermogen 1410 kg.	50,--	150,--
750 kg. 1 asser open, laadvermogen ca. 500 kg.	15,--	40,--
2000 kg. 2 asser open, laadvermogen ca. 1600 kg.	25,--	60,--
2500 kg. 2 asser wielen onder bak (plateau) laadvermogen 2070 kg.	28,--	75,--
3000 kg. 2 asser wielen onder bak (plateau) laadvermogen 2310 kg./groot	40,--	110,--
1350 kg. 1 asser met gesloten huif/laadvermogen 1050 kg.	25,--	80,--
2000 kg. 2 asser gesloten/laadvermogen 1505 kg.	35,--	90,--
2600 kg. 2 asser gesloten/laadvermogen 1820 kg.	40,--	110,--
2700 kg. 2 asser gesloten/laadvermogen 2040 kg.	40,--	110,--
3000 kg. 2 asser gesloten/laadvermogen 1790 kg./oprijklep	85,--	245,--
3000 kg. 2 asser elektr. keeper/3 zijden/laadvermogen 2230 kg.	55,--	150,--
3500 kg. 2 asser elektr. keeper/3 zijden/laadvermogen 2640 kg. + rijplaten	55,--	150,--
3500 kg. 2 asser autotransporter/laadvermogen 2758 kg.	80,--	205,--
3000 kg. 2 asser machinetransporter/laadvermogen 2160 kg.	50,--	150,--
3000 kg. 2 asser machinetransporter/laadvermogen 2315 kg.	50,--	150,--
3500 kg. 2 asser machinetransporter/laadvermogen 2576 kg.	60,--	175,--
3500 kg. 3 asser schamel, 6.10 meter/laadvermogen 2220 kg.	75,--	215,--
3500 kg. 3 asser schamel, 7.00 meter/laadvermogen 2060 kg.	85,--	245,--
Glasbok voor transport van glas/platen/kozijnen (excl. aanhangwagen)	15,--	40,--
Spanband 5 meter	2,--	6,--
Spanband 9 meter	3,--	9,--
Disselslot	5,--	15,--
Aanhangernet afmeting 160 x 280 cm./alleen koop	12,50	
Aanhangernet afmeting 180 x 330 cm./alleen koop	15,--	
Oprijplaatjes 20 x 200 cm./aluminium/per set max. 225 kg./huur per set	10,--	20,--
Oprijplaatjes 20 x 200 cm./staal/per set max. 1250 kg./huur per set	10,--	20,--
Oprijplaten 30 x 240 cm./aluminium/per set max. 2500 kg./huur per set	20,--	30,--
Oprijplaten 40 x 400 cm./aluminium/per set max. 8500 kg./huur per set	25,--	55,--



Hekwerk

Bouwhek 2 x 3.50 meter (HxB) open, met voet en klem *		3,50
Bouwhek 1 x 3.50 meter (HxB) open, met voet en klem		3,50
Bouwhek 2 x 3.50 meter (HxB) met zwarte blindering, voet en klem *		5,50
Opzethek 1 x 3.50 meter (HxB) met zwarte blindering		5,50
Bouwekklem los		0,50
High Security Bouwekklem		0,75
Bouwekschoor 2 meter + grondpen		1,--
Looppoort 2 x 1.05 meter (HxB) open, (met blindering = meerprijs € 1,50)		5,--
Bouwhek of looppoort 2 x 2 meter (HxB) v.v. zwarte blindering		7,50
Bouwhek of looppoort 2 x 2.14 meter (HxB) open, met voet en klem		6,50
Opzethek 1 x 2.14 meter (HxB) open		6,50
Poortwiel + boven scharnier		5,00
Dranghek 1.00-1.10 x 2.50 meter (HxB)		2,60
* Te huur per volle transportpallet á 25 stuks of tegen meerprijs p/stuk		
Grote partijen hekwerk op aanvraag		

Meetinstrumenten

Roterende laser horizontaal + statief, bereik 120-250 meter	40,--	120,--
Roterende laser afschot-/horizontaal-/verticaal-/zichtlaser + statief/150 m.	50,--	140,--
Meetbaak/waterpasbaak	7,--	21,--
Riollaser + afstandsbediening, bereik 200 meter	65,--	195,--
Leidingzoeker voor hout, (non-ferro)metaal, koper etc.	15,--	30,--
Stelwaterpas, lengte 120 cm.	5,--	10,--
Stelwaterpas, lengte 150 cm.	7,50	15,--
Stelwaterpas, lengte 200 cm.	10,--	20,--



Behanggereedschappen

Behangafstoomapparaat/2900 watt/230V	12,50	35,--
Behangtafel	10,--	25,--
Prikroller 150 mm. breed voor behang	5,--	10,--

Loodgieters gereedschappen

Bevriezingsmachine voor water- of cv-leidingen/230V	46,--	182,--
Buigtang 12 of 15 mm.	6,--	18,--
Buigtang 22 of 28 mm.	8,--	24,--
Draadsnijder tot 1¼"/handbediend	7,--	21,--
Draadsnijder tot 1¼"/230V	21,--	64,--
Draadsnijder tot 2"/230V	25,--	73,--
Fein Multitool/exclusief accessoires/230V	19,--	40,--



Reinigingsmachines

Bladblazer/zuiger 230V	19,--	73,--
Bladblazer benzine	23,--	91,--
Bladzuiger/alleszuiger zelfrijdend/840 mm. breed/benzine	50,--	150,--
Boenmachine voor vloeren (Woodboy) excl. boenkussen/230V	23,--	69,--
Onkruidborstelmachine Ø 600 mm./excl. slijtage borstel/benzine	49,--	119,--
Terras- en bestratingreiniger Ø 520 mm. voor op hogedrukreiniger	10,--	25,--
Hogedrukreiniger maximaal 140 bar/230V	25,--	75,--
Hogedrukreiniger maximaal 130 bar (warmwater)/230V	46,--	137,--
Hogedrukreiniger maximaal 150 bar (warmwater)/400V	65,--	195,--
Verlengslang standaard hogedrukreiniger 10-15 meter	6,--	16,--
Hogedrukreiniger op aanhangwagen 200 bar/warmwater/diesel	175,--	450,--
Hogedrukreiniger op aanhangwagen 250 bar/warmwater + stoom/diesel	250,--	600,--
Verlengslang aanhangwagen hogedrukreiniger 25 meter	10,--	22,50
Riool ontstoppingslang 16-18-30 meter, voor op hogedrukreiniger	10,--	28,--
Riool ontstoppingsveer 10 meter (handveer) voor buis 20-75 mm	10,--	28,--
Polijsmachine voor auto, boot etc. (excl. in-/uitpoetspad) 230V	12,--	30,--
Schrobmachine werkbreedte 400 mm./230V.	30,--	73,--
Schrobzuigmachine werkbreedte 350-430 mm./230V	46,--	137,--
Schoorsteenveger set met stokken Ø 200 mm	15,--	30,--
Schoorsteenveger set met touw en bal Ø 150 mm	15,--	30,--
Stenenreiniger (specie verwijderaar)/230V	46,--	137,--
Stofzuiger of waterzuiger/230V	23,--	69,--
Stofzuiger met stofafscheider/230V	30,--	90,--
Tapijtreiniger nat, met smalle en brede zuigmond/230V	15,--	35,--
Tapijstripper/afsteekbeitel 150 mm. voor SDS-Max breekhamer (excl.)	10,--	25,--
Tapijstripper vloermodel, 230 mm./230V	30,--	89,--
Tapijttrekker/tapijtklaww	10,--	25,--
Veegbezem (rolbezem) 100 cm breed/benzine	70,--	275,--
Opvangbak voor veegbezem 100 cm.	10,--	25,--
Zoutstrooier, werkbreedte 200-500 cm.	8,--	20,--
Sneeuwschuif voor aan Wacker/Bobcat/heftruck, werkbreedte 260 cm.	35,--	100,--



Tuin- & parkmachines

Rei, aluminium, lengte 100 of 125 cm.		5,--	10,--
Rei, aluminium, lengte 250 cm.		7,--	14,--
Afreisysteem/egaliseerschuij, verstelbaar van 1.20 tot 2.10 meter breed		30,--	90,--
Boomstronkenfrees/-hakselaar/14 PK/zelfrijdend!/benzine		110,--	330,--
Bos en bermmaaier/licht model, 2.2 PK/benzine		23,--	69,--
Bos en bermmaaier/zwaar model, 2.6 PK/benzine		25,--	75,--
Maaikoord voor bos- en bermmaaier, inclusief 1 vulling		5,--	9,--
Veiligheidshelm met gelaatskap t.b.v. bosmaaier/kettingzaag e.d.		5,--	12,--
Bladblazer/-zuiger 230V		19,--	73,--
Bladblazer/benzine		23,--	91,--
Bladzuiger/alleszuiger zelfrijdend/zuigbreedte 84 cm./benzine		50,--	150,--
Graskantensnijder benzine		28,--	82,--
Graszodensnijder/snijbreedte 39 cm./benzine	35+15	75,--	225,--
Verticuteermachine 40 cm./230V of benzine		30,--	90,--
Gazonbeluchter 45 cm./benzine		46,--	132,--
Tuinwals/grasrol 62 cm./vullen met water/max. 110 kg.		12,50	25,--
Hand grondboor Ø 7-8-10 x 120 cm. lang		5,--	10,--
Hand grondboor Ø 11-12-14 x 120 cm. lang		10,--	20,--
Hand grondboor Ø 20 x 110 cm. + verlengstuk 50 cm. = 160 cm. lang		12,--	24,--
Grondboormachine 1 persoon, + 1 boor Ø 40-200 mm./benzine		25,--	75,--
Grondboormachine 2 personen, + 1 boor Ø 90-350 mm./benzine		40,--	120,--
Extra boor of verlenging voor grondboor 1 of 2 persoons		7,--	21,--
Grondboorunit + CW0/voor minigraver 1.6/1.9/2.7/3.7 ton *		36,--	90,--
Boor Ø 150 of 300 of 600 mm. voor grondboorunit *		25,--	60,--
Verlengstuk voor grondboorunit, lang 350 of 900 mm. *		12,--	28,--
Buxusschaar (handschaar)		3,--	6,--
Heggenschaar 62 cm./accu incl. lader en één accu		32,--	96,--
Extra accu voor accu heggenschaar 62 cm.		7,--	23,--
Heggenschaar 60 cm./230V		25,--	75,--
Heggenschaar 60 cm./benzine		32,--	96,--
Telescoopheggenschaar 50 cm./werkhoogte max. 3 meter/benzine		40,--	100,--
Houtversnipperaar tot Ø 8 cm/13 PK/benzine		100,--	250,--
Houtversnipperaar tot Ø 16 cm/35 PK/diesel		185,--	570,--



	p/dag	p/week
Houtversnipperaar tot Ø 25 cm/aftakas, tractor 40-140 PK	160,--	480,--
Houtkloofmachine 9 ton/tot Ø 50 x 54 cm/230V	40,--	100,--
Kloofbijl	5,--	12,-
Ketting sleuvengraver max. 600 x 100 mm. (DxB) zelfrijdend/benzine	100,--	275,--
Ketting sleuvengraver max. 760 x 100 mm. (DxB) zelfrijdend/benzine	130,--	375,--
Kettingzaag benzine (exclusief slijpkosten € 7,--)	43,--	98,--
Kettingzaag 230V (exclusief slijpkosten € 7,--)	38,--	88,--
Telescoopkettingzaag, max. 5 meter werkhoogte/benzine (ex. slijpkosten € 7,--)	40,--	100,--
Telescoopboomzaag, max. 8 meter werkhoogte/handzaag	16,--	30,--
Telescoop snoeischaar, max. 6 meter werkhoogte	10,--	20,--
Mollenbestrijder (Mauki) bestrijding mollen/woelratten/veldmuizen	50,--	150,--
Tuinfrees 46 cm. freesbreedte/benzine	50,--	150,--
Tuinfrees 52 cm. freesbreedte/benzine	60,--	180,--
Tuinfrees 66 cm. freesbreedte/benzine	70,--	210,--
Rupskruiwagen zelf ladend ca. 0.35/0.50 m³/diesel	100,--	250,--
Wieldumper ca. 0.50/0.75 m³ (kiephoogte 1.60 meter) diesel	120,--	300,--
Rupsdumper ca. 1-1.5 m³ + cabine/bak 180 gr roterend/diesel	175,--	700,--
Veegbezem (rolbezem) 100 cm breed/benzine	70,--	210,--
Opvangbak voor veegbezem 100 cm. *	10,--	25,--
Sneeuw- of mestschuif voor aan Wacker, heftruck e.d.	35,--	100,--
Zout, kunstmest of (gras)zadenstrooier	8,--	20,--
Oprijplaatjes 20 x 200 cm./aluminium/per set max. 225 kg./uur per set	8,--	15,--
Oprijplaatjes 20 x 200 cm./staal/per set max. 1250 kg. /uur per set	10,--	20,--

* Alleen te huur in combinatie met machine



Houtbewerkingsmachines en timmergereedschappen

Afkortzaag/telescoopzaag + onderstel/230V **	28,--	70,--
Combinatiezaagmachine (afkorten + schulpen) 230V **	32,--	85,--
Verstekzaag, handzaag **	12,--	30,--
Alligatorzaag, exclusief breed zaagblad/230V	24,--	71,--
Bovenfreesmachine, exclusief freesje/230V	15,--	45,--
Freesje t.b.v. de bovenfreesmachine, normaal gebruik	5,--	10,--
Fein Multitool/exclusief accessoires/230V	19,--	40,--
Decoupeerzaagmachine/230V	10,--	28,--
Deurenbok/-klem, handig hulpmiddel voor passchaven deuren	7,50	16,--
Dakplatenzaag met zaagketting/max. 200 mm./230V ***	40,--	90,--
Dakplatenzaag met zaagblad/ max. 130 mm./230V **	25,--	75,--
Geleiderail 80 cm. voor Festool machines	10,--	20,--
Geleiderail 140 cm. voor Festool machines	15,--	30,--
Invalzaagmachine Festool tot 55 mm./230V (excl. geleiderail) **	30,--	90,--
Handcirkelzaag tot 85 mm./230V **	15,--	45,--
Handcirkelzaag tot 130 mm./230V **	20,--	57,--
Laminaatsnijder, max. 9 x 200 mm. of 11 x 465 mm.	12,--	30,--
Parket/laminaat opspan set/4 spanners	11,--	25,--
Schrobzaagmachine voor smal zaagblad/230V	12,--	35,--
Schaafmachine/230V	16,--	46,--
Schijfschuurmachine voor vloeren (Woodboy) 230V	20,--	60,--
Bandschuurmachine voor vloeren (Woodmaster) 230V	23,--	69,--
Kantenschuurmachine voor vloeren (Sideboy) 230V	15,--	45,--
Bandschuurmachine/230V	10,--	28,--
Wand-/plafondschuurmachine Ø 225 mm./exclusief stofzuiger/230V	55,--	125,--
Stofzuiger voor wand-/plafondschuurmachine/230V	23,--	69,--
Verfabrander (hete lucht) 230V	6,--	21,--
Lamello freesmachine/230V **	20,--	45,--
Stelwaterpas, lengte 120 cm.	5,--	10,--
Stelwaterpas, lengte 150 cm.	7,50	15,--
Stelwaterpas, lengte 200 cm.	10,--	20,--
**Met zaagblad, normaal gebruik		
***incl. zaagketting maar excl. slijpkosten € 7,--		



Metaalbewerkingsmachines/-gereedschap

Boormachine 750 Watt/maximaal Ø 13 mm./230V	10,--	25,--
Boormachine 1050 Watt/maximaal Ø 16 mm./230V	16,--	55,--
Haakse boormachine 400 Watt/maximaal Ø 10 mm./230V	16,--	55,--
Doorslijper metaal, schijfdiameter 300 mm./230V *	19,--	55,--
Haakse slijper, schijfdiameter 125 mm./230V *	10,--	25,--
Haakse slijper, schijfdiameter 230 mm./230V *	15,--	30,--
Motorslijper, schijfdiameter 350 mm./benzine *	32,--	96,--
Afkortzaag aluminium met zaagblad 300 mm./230V, excl. slijpkosten	29,--	85,--
Betonijzerschaar 450 mm./750 mm. of 1050 mm.	5,--	14,--
Draadsnijder tot 1¼" handbediend	7,--	21,--
Draadsnijder tot 1¼"/230V	21,--	64,--
Draadsnijder tot 2"/230V	25,--	73,--
Lasapparaat elektrisch 140-160 ampère/230V	16,--	53,--
Fein Multitool/exclusief accessoires/230V	19,--	40,--
Magneetfreesmachine of magneetboormachine/230V	28,--	82,--
Freesboor t.b.v. magneetmachine (12/14/16/18/20/22 of 24 mm.)	5,--	15,--
Slagmoeraanzetter ½"/accu	16,--	48,--
Slagmoeraanzetter ½"/230V	12,--	35,--
Slagmoeraanzetter ¾"/230V	16,--	48,--
Knabbelschaar voor damwandplaten/230V	15,--	43,--
<i>*Exclusief schijf of zaagblad</i>		



Verdeelkasten/kabels/verlichting

Laagspanning halogeenlamp 500W. + vloerstatief/8.500 lumen/42V	5,50	13,75
Laagspanning transformator 2 x 42V/16A/230V	12,--	32,--
Laagspanning verlengkabel max. 50 meter/16A/42V	5,--	15,--
Werklamp 100W./LED/10.000 lumen/230V	12,50	12,50
Werklamp 400W./Metal-Halide/36.740 lumen/230V	15,--	30,--
Werklampstatief uitschuifbaar	7,50	14,--
Floodlight 200W./LED/op statief en wielen/28.000 lumen/230V	35,--	90,--
Lichtballon (Powermoon) 2000W./op statief/60.000 lumen/230V	60,--	150,--
Lichtmast 12 meter/1 x 400W./36.000 lumen/230V, excl. plaatsen		175,--
Lichtmast 12 meter/2 x 400W./36.000 lumen/230V, excl. plaatsen		175,--
Lichtmast 12 meter/1 x 1000W./85.000 lumen/230V, excl. plaatsen		175,--
Lichtmast 12 meter/2 x 1000W./85.000 lumen/230V, excl. plaatsen		175,--
Lichtmast 12 meter/1 x 2000W./205.000 lumen/400V, excl. plaatsen		175,--
Lichtmastaggregaat 8.50 meter/LED/diesel	120,--	275,--
Lichtmastaggregaat 8.50 meter/LED/230V	100,--	225,--
Tube-light (TL werkverlichting) 230V	5,--	15,--
Signaleringslamp (gele knipperlamp) excl. batterijen	3,--	6,--
Lichtbalk auto/12 volt	5,--	14,--
Verlengkabel 400V/16A/CEE/5x4 mm ² /25 meter	15,--	20,--
Verlengkabel 400V/32A/CEE/5x6 mm ² /25 meter	15,--	20,--
Verlengkabel 400V/63A/CEE/5x10 mm ² /25 meter	20,--	25,--
Verlengkabel 400V/125A/CEE/5x25 mm ² /25 meter	25,--	30,--
Verlengkabel 230V/12.50 meter/3 x 2.5 mm ²	3,--	7,50
Verlengkabel 230V/25 meter/3 x 2.5 mm ²	5,--	10,--
Kabelhaspel 230V/25 meter/3 x 2.5 mm ²	5,--	10,--
Kabeldoos 230V/15 meter/viervoudige contactdoos 3 x 2.5 mm ²	4,--	7,--
Verdeelkast bouw 32 ampère vanaf	12,--	23,--
Verdeelkast bouw 63 ampère vanaf	25,--	40,--
Verdeelkast bouw 125 ampère vanaf	40,--	50,--
Bouwstroomkast 63A of 80A of 125A, vanaf	25,--	25,--
Verkeerslichten, radiografisch, per set van twee stuks/accu	150,--	300,--



Diversen

Afzuigventilator 1600 m ³ p/uur, Ø 500 mm., fijnstof/gassen, 230V	17,50	50,--
Aanzuig-/afvoerslang Ø 150 mm., per meter	1,--	1,--
Aanzuigslang voor motoren Ø 80 x 4000 mm. (+ verloop 80-150 mm.)	7,50	7,50
Afzuigventilator 2500 m ³ per uur/Ø 300 mm./230V	19,--	55,--
Aanzuigslang voor afzuigventilator Ø 300 x 5000 mm.	15,--	15,--
Buigveer ½" of ¾"	3,--	7,--
Trekveer 15/20 meter	5,--	12,--
Trekveerpomp	5,--	14,--
Dakbrander/kort of langmodel/exclusief propaangas	7,--	21,--
Fein Multitool/exclusief accessoires/230V	19,--	40,--
Multizaag Arbortech, ex. zaagblad (uittanden metselwerk e.d.) 230V	55,--	160,--
Haspelwagen, Ø 1800 x 1400 mm., 1800 kg./laadvermogen 1410 kg.	50,--	150,--
Kabelprotectiegoot 5 kanalen/max. 34 x 34 mm./lengte 0.914 meter	12,--	16,--
Kabelprotectiegoot 3 kanalen/max. 57 x 65 mm./lengte 0.90 meter	12,--	16,--
Kantelbak 900 liter/3000 kg. voor aan lepels heftruck/verreiker	35,--	90,--
Kruiwagenketting (driesprong) voor het hijsen van kruiwagens	7,50	15,--
Kruiwagen (steen- of bakkruiwagen)	5,--	12,50
Gereedschapskruiwagen, afsluitbaar	10,--	20,--
Handtransportwagen op luchtbanden, afm. 70 x 200 cm.	15,--	30,--
Handtransportwagen op luchtbanden, afm. 100 x 200 cm.	20,--	40,--
Verhuisplateau met zwenkwielen maximaal 600 kg.	6,--	12,--
Kastenverhuisset/maximaal 2000 kg.	40,--	120,--
Zwenkrolwagen 340 x 430 mm., hoogte 120 mm., max. 1.000 kg.	20,--	40,--
Transportrollen set/maximaal 12.000 kg.	50,--	125,--
Steekwagen	6,--	12,--
Trappensteekwagen	10,--	20,--
Machinekrik/machineheffer/max. 5.000 kg., 25-230 mm./368-573 mm.	38,--	96,--
Machinekrik/machineheffer/max. 10.000 kg., 30-260 mm./420-650 mm.	49,--	125,--
Betonschuurmachine Ø 125 mm./230V, exclusief stofzuiger *	30,--	90,--
Betonschuurmachine Ø 250 mm./230V, exclusief stofzuiger *	55,--	165,--
Opruwmachine 200 mm. breed/exclusief stofzuiger/230V	91,--	275,--
Saneerfrees (sierpleister verwijderaar), exclusief stofzuiger/230V	37,--	110,--
Wand-/plafondschuurmachine Ø 225 mm./exclusief stofzuiger/230V	55,--	125,--
Stofzuiger voor wand-/plafondschuurmachine/230V	23,--	69,--
Palenrammer Ø 50-90 mm. voor diesel compressor	35,--	85,--
Rijplaat 1 x 3 meter, kunststof, gewicht 60 kg p/stuk		10,--
Roetfilter voor dieselmotor, exclusief montage/demontage	100,--	150,--
Gator John Deere 13.6 kW/4x4/diesel Terreintransporter	175,--	300,--

	p/dag	p/week
RTV Kubota 15.9 kW/4x4/diesel Terreintransporter	200,--	350,--
Tekstkar, mobiel, op accu/zonnepanelen of 230V. (excl. programmeren)	100,--	300,--
LED scherm, mobiel, afmeting ca. 250 x 450 cm./400V/32A	p.o.a.	p.o.a.
Leuningstaander verstelbaar tot max. 480 mm. klembreedte	1,25	4,--
Dakrandbeveiliging plat dak (te huur per 3 meter) prijs per meter	4,--	4,--
Dakrandbeveiliging hellend dak (te huur per 3 meter) prijs per meter	9,--	9,--
Mobiel ankerpunt/dakanker (aanhaakpunt voor valbeveiliging)	50,--	150,--
Klim-/valbeveiliging verticaal, incl. harnas/lijn/valdemper etc.	12,50	29,--
Veiligheidsharnas + veiligheidslijn	5,--	10,--
Veiligheidskatrol 20 meter, horizontaal/verticaal bruikbaar/excl. harnas	20,--	45,--
Veiligheidsvest oranje, reflecterend (conform NEN-EN 471/RWS)	4,50	9,--
Verfabrander/230V	6,--	21,--
Vlaggenmast, standaard/aluminium/6 meter		15,--
Vlaggenmast, met banieruithouder/aluminium/6 meter		20,--
Vlaggenmastvoet of ballastvoet gevuld met beton/ca. 300 kg.		20,--
Vlaggenmastvoet of ballastvoet gevuld met beton/ca. 900 kg.		25,--
Vacuüm tegeltiller maximaal 20 kg.	11,--	30,--
Vacuüm tilmachine maximaal 120 kg/2 personen/230V	60,--	150,--
Vacuüm tilmachine maximaal 200 kg/accu	70,--	200,--
Vacuüm tilmachine maximaal 2500 kg/230V of benzine	90,--	250,--
Extra zuigplaat voor vacuüm tilmachine	7,--	23,--
Vacuüm-unit voor glas e.d., maximaal 500 kg/kraanhaak/accu	90,--	250,--
Vacuüm-unit voor dak- en wandplaten, max. 800 kg/kraanhaak/accu	165,--	495,--
Vacuüm-unit voor gevel- en wandplaten, max. 375 kg/kraanhaak/accu	165,--	495,--
Glasdrager max. 60 kg. voor het handmatig dragen van glas	3,--	5,--
Glasdrager max. 100 kg. voor het handmatig dragen van glas	5,--	7,50
Glastransportbok voor verticaal transport van glas/platen/kozijnen e.d.	15,--	40,--
Pylon (afzetkegel) met verzwaarde voet/77 cm.	6,--	12,--
Slagboom met afstandsbediening etc./230V/450 cm.		250,--
Verkeersborden, in zeer vele uitvoeringen beschikbaar	p.o.a.	p.o.a.
Verkeerslichten, radiografisch, per set van twee stuks/accu	150,--	300,--
Signaleringslamp (gele knipperlamp) excl. batterijen	5,--	10,--
Waterbedpomp + aanzuigslang/230V	14,--	41,--
Werkvlot (ponton) 120 x 420 cm., draagvermogen 400 kg., koppelbaar	75,--	125,--
Koppel set voor koppelen van twee pontons/per set	10,--	20,--
Ankerpaal voor vastzetten ponton	5,--	10,--
* Exclusief diamantslijtage		
** Voorzien van grasbanden		



www.lumar.nl



LUMAR VERHUUR

verhuurt het van A tot Z

Energiestraat 4
5961 PT HORST
Tel. (077) 398 67 37
info@lumar.nl

Edisonlaan 16
6003 DB WEERT
Tel. (0495) 53 12 07
weert@lumar.nl